


**DIANÓSTICO SOBRE AS POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA AS MULHERES
SAÚDE DAS MULHERES**



Regiões de Saúde de Santa Catarina




População Feminina em Santa Catarina

Idade	10 a 19	20 a 59	60 e mais	Total
População Feminina	535.067	1.890.550	369.051	2.794.668
Total	1.087.687	3.764.823	670.028	5.522.538
Percentual	49,3	50,2	55,0	50,6

Fonte: IBGE 2012



Distribuição Populacional Santa Catarina



IBGE/CENSO 2010



Taxa de Fecundidade (Número médio de filhos por mulher) em Santa Catarina de 2000 a 2012

Ano	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Santa Catarina	2,02	1,85	1,77	1,70	1,72	1,65	1,62	1,59	1,66	1,61	1,58	1,62	1,63

Fonte: SINASC e IBGE

Brasil:

2012 – 1,80

2015 – 1,72



Esperança de vida ao nascer

Ano/Sexo	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
	Mas	Fem												
Santa Catarina	70,3	77,4	71,8	79,5	72,5	79,9	72,2	79,6	72,4	79,8	71,8	79,1	72,4	79,3

2013:

81,4 para mulheres e 74,7 para homens

2014:

81,8 anos para mulheres e 75,1 para os homens

Brasil: 2014 – 78,8 para as mulheres e 71,6 para os homens

Internações Hospitalares SUS de População Feminina de 10 a 19 anos em Santa Catarina 2013 a 2015

Capítulo CID-10/Ano	2013	2014	2015
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	1.733	1.955	2.074
XI. Doenças do aparelho digestivo	1.614	1.716	1.767
X. Doenças do aparelho respiratório	1.607	1.495	1.396
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	1.184	1.335	1.150
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	690	763	755

Fonte:SIH

**% de óbitos por causa por Causas Capítulos e Ano do Óbito
população feminina de 10 a 19 anos em Santa Catarina**

Causas Capítulos	2012	2013	2014	2015
Causas externas	48,4	45,3	55,7	50,0
Neoplasias (tumores)	14,8	8,8	10,2	13,1
Doenças do Sistema Nervoso	8,6	11,9	8,1	4,1
Doenças do Aparelho Circulatório	6,6	4,6	4,0	2,4
Doenças do Aparelho Respiratório	6,1	6,2	4,7	5,7

Fonte:SIM

Internações Hospitalares Mulheres de 20 a 59 anos SUS em Santa Catarina

Capítulo CID-10/Ano	2013	2014	2015
XI. Doenças do aparelho digestivo	12.235	13.513	13.813
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	11.187	12.656	12.962
II. Neoplasias (tumores)	10.880	12.065	12.118
IX. Doenças do aparelho circulatório	10.878	10.690	10.205
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	6.646	7.024	7.156
X. Doenças do aparelho respiratório	7.022	6.722	6.621

Fonte:SIH

% de óbitos por causa por Causas em mulheres de 20 a 59 anos em Santa Catarina, 2012 a 2015

Causas Capítulos/Ano	2012	2013	2014	2015
Neoplasias (tumores)	32,9	32,4	33,3	34,5
Doenças do aparelho circulatório	20,0	21,1	19,8	19,9
Causas externas	13,4	12,7	13,5	12,8

Fonte:SIM

**Nº e % de Internações Hospitalares de residentes em > de 60 anos,
por sexo e grupos de causas, 2014**

Grupos de Causas	Masculino		Feminino	
	Nº	%	Nº	%
Doenças do aparelho circulatório	14.394	24,5	14.516	25,3
Doenças do aparelho respiratório	11.060	18,9	9.812	17,1
Neoplasias (tumores)	7.519	12,8	6.072	10,6

Fonte:SIH

Coeficientes de Mortalidade (por 10.000 mulheres > de 60 anos), segundo causas de óbito, 2000-2012

Causas de Óbito	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Doença Isquêmica do Coração	36,1	34,2	31,8	34,2	38,9	32,0	34,6	28,6	27,6	28,0	29,4	29,5	29,0
Doença Cerebrovascular	46,2	44,6	44,4	44,4	44,4	41,3	38,5	35,4	32,4	33,9	33,0	34,5	33,0
Câncer de pulmão	5,2	4,9	4,4	5,2	6,5	5,7	6,0	4,6	4,6	6,1	6,0	6,8	5,8
Câncer de mama	5,5	4,8	4,8	5,3	4,9	5,6	5,4	5,2	4,5	5,2	5,7	6,3	6,4
Câncer de colo de útero	1,9	1,6	1,2	1,5	1,3	2,0	1,2	1,6	1,5	1,5	1,0	1,5	1,8
Bronquite, enfisema e asma	22,1	20,0	20,8	19,4	20,4	17,1	19,0	17,3	14,3	14,5	15,0	16,8	16,5
Pneumonias	8,2	8,6	9,0	9,4	11,5	12,6	14,5	14,5	13,0	16,1	16,1	19,2	17,1
Diabetes	20,5	21,3	23,6	21,6	22,0	21,7	20,8	18,9	21,0	21,9	22,3	21,8	22,0

Fonte: SIM/IBGE

Taxa de mortalidade (por 100.000 hab.) específica por neoplasias da mama feminina por região de saúde e ano. Santa Catarina, 2004 - 2013.

Região de Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alto Uruguai Catarinense	14,4	15,7	11,3	7,1	12,6	8,4	11,3	7,0	12,6	15,4
Alto Vale do Itajaí	9,8	9,8	9,7	7,3	11,4	13,6	16,4	8,9	14,7	11,0
Alto Vale do Rio do Peixe	7,4	10,8	2,8	8,4	13,1	7,2	13,1	10,2	16,6	7,9
Carbonífera	6,0	8,0	8,9	12,4	9,9	13,4	13,2	16,1	13,5	14,5
Extremo Oeste	10,6	11,8	5,0	9,0	8,0	8,8	15,3	10,8	8,1	15,3
Extremo Sul Catarinense	9,5	12,7	6,8	15,7	10,3	13,6	8,8	5,4	9,7	4,3
Foz do Rio Itajaí	9,3	13,8	13,4	9,4	11,7	11,1	12,4	14,9	16,3	13,9
Grande Florianópolis	13,0	10,1	13,2	13,3	11,2	14,1	15,3	17,4	14,1	18,3
Laguna	4,4	9,7	12,0	10,6	9,6	14,3	8,3	14,1	19,8	14,5
Meio Oeste	4,6	13,5	10,0	7,7	13,0	16,5	8,8	13,2	8,8	10,9
Médio Vale do Itajaí	12,9	15,0	12,5	14,7	13,9	14,3	14,6	17,6	14,1	17,3
Nordeste	11,3	10,3	11,8	11,3	12,9	16,3	17,5	17,9	18,8	15,0
Oeste	6,9	8,1	9,4	8,6	11,5	7,6	10,0	16,1	14,1	17,8
Planalto Norte	9,9	8,5	8,4	12,2	7,3	14,4	15,3	12,4	14,5	18,5
Serra Catarinense	10,8	12,7	9,9	9,9	6,6	10,6	16,6	15,2	21,4	17,3
Xanxerê	6,6	6,6	6,5	9,7	8,5	10,6	9,5	10,5	10,5	8,4

Fonte: RIPSA/SES/SC

Taxa de mortalidade (por 100.000) específica do colo do útero por região de saúde e ano Santa Catarina, 2004 - 2013.

Região de Saúde	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Alto Uruguai Catarinense	0,0	0,7	0,0	1,4	0,0	2,1	0,0	2,1	3,5	2,1
Alto Vale do Itajaí	0,8	1,2	1,6	2,0	4,1	3,4	3,7	3,0	2,2	1,1
Alto Vale do Rio do Peixe	0,7	1,1	1,1	2,1	1,1	1,8	1,1	1,5	3,3	2,2
Carbonífera	0,8	1,1	0,3	2,3	1,1	2,6	2,1	1,8	2,3	2,3
Extremo Oeste	2,4	1,0	1,5	3,0	2,7	2,6	2,2	1,3	2,2	0,5
Extremo Sul Catarinense	1,8	1,7	2,3	1,7	1,2	1,1	1,1	3,3	0,5	0,5
Foz do Rio Itajaí	2,3	4,0	2,9	2,4	2,0	1,8	1,8	2,1	3,6	2,4
Grande Florianópolis	2,1	2,8	1,8	1,9	2,4	1,6	2,2	2,9	1,9	2,9
Laguna	0,9	1,8	0,6	2,1	1,5	1,5	1,2	1,8	2,4	2,1
Meio Oeste	2,3	2,8	3,4	1,7	0,0	3,0	2,8	2,8	3,3	2,2
Médio Vale do Itajaí	2,9	2,7	3,1	3,7	2,2	2,3	2,6	2,2	3,1	3,1
Nordeste	2,2	2,6	2,6	3,4	2,7	3,7	2,4	2,7	3,5	2,0
Oeste	1,7	1,7	0,3	1,3	2,3	3,2	0,9	1,2	1,5	1,2
Planalto Norte	3,5	0,6	0,0	2,5	2,5	1,7	2,0	3,4	0,8	1,4
Serra Catarinense	1,7	3,7	4,0	1,0	2,3	1,7	2,8	5,2	4,2	3,2
Xanxerê	2,7	2,2	0,0	1,6	2,1	2,1	2,1	2,6	4,2	2,1

Fonte: RIPSA/SES/SC




Estimativa de casos novos de câncer em mulheres e localização primária em Santa Catarina, 2016

SC	MULHERES	%	Número casos novos
1º	Mama Feminina	25,0	2.562
2º	Cólon e Reto	7,8	799
3º	Traquéias Brônquios e pulmão	6,9	707
4º	Estômago	2,9	571
5º	Esôfago	1,8	533
6º	Sistema Nervoso Central	2,8	287
7º	Ovário	2,3	236
8º	Leucemias	2,2	225
8º	Linfoma não Hodgkin	2,2	225
8º	Pele Melanoma	2,2	225
9º	Glândula Tireóide	1,8	184
9º	Corpo do Útero	5,1	184
10º	Bexiga	1,2	123
11º	Cavidade Oral	1,1	113
12º	Laringe	0,5	51
13º	Linfoma de Hodgkin	0,5	51
14º	Outras Localizações	31,9	3.269
	Total sem pele	100,0	10.249

Fonte: Instituto Nacional do Câncer – INCA.



Serviços de Atenção Hospitalar em Oncologia em Santa Catarina, 2015, habilitados pelo MS



Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica e de equipes de Saúde da Família, por Região de Saúde. Santa Catarina, 2015



Participação e oferta de serviços Telessaúde SC. Santa Catarina, 2010 a 2014.

Ano	Municípios	Equipes cadastradas	Profissionais cadastrados	Teleconsultorias realizadas	Minicursos ofertados	Webconferências realizadas
2010	148	752	4176	356	1	86
2011	174	987	5230	448	1	56
2012	254	1029	4634	908	4	56
2013	287	1398	7319	2881	29	79
2014	295	1374	6218	2262	34	85
Total	295	1.374	6.218	6.855	69	362

Fonte: Telessaúde SC

Capacitação à Distância pela UFSC/UNASUS Para profissionais da Atenção Básica

- Especialização em Saúde da Família
- Atenção a Homens e Mulheres em Situação de Violência por Parceiro Íntimo
- Atenção a Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade

Avaliação de Qualidade da Atenção Básica pelo Ministério da Saúde - PMAQ

Indicadores: Saúde da Mulher	Resultado avaliação externa 2014 (%)	
	Estado	Brasil
Proporção de gestantes cadastradas (sobre as estimadas)	58,90	52,25
Número médio de atendimentos de pré-natal por gestante cadastrada	6,29	7,14
Proporção de gestantes que iniciaram o pré-natal no 1º trimestre	86,28	83,73
Proporção de gestantes com o pré-natal em dia	91,50	92,00
Proporção de gestantes com vacina em dia	92,02	93,67
Proporção de mulheres com exame citopatológico do colo do útero realizado na faixa etária de 15 anos ou mais	0,04	0,06

População feminina de 25 a 64 anos e número de exames citopatológicos processados no SIA por Região de Saúde de 2008 a 2014:

Região de Saúde	Pop Fem 25 a 64 anos*	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Extremo Oeste	58.115	25.225	20.474	23.407	29.005	25.095	24.196	12.823
Oeste	85.823	33.251	32.902	33.785	34.158	31.208	30.605	19.537
Xanxerê	48.520	18.652	15.526	17.998	22.277	18.177	19.244	9.679
Alto Vale do Itajaí	70.511	18.679	17.774	15.260	18.118	19.732	22.297	13.582
Foz do Rio Itajaí	158.881	19.162	21.954	21.958	28.498	28.680	26.586	17.179
Médio Vale do Itajaí	191.922	42.588	45.776	38.096	44.988	44.063	44.718	28.029
Grande Florianópolis	295.675	52.142	56.001	56.986	61.514	60.150	52.517	39.534
Meio Oeste	47.750	14.047	12.115	13.096	16.941	16.492	15.634	6.925
Alto V. do R.do Peixe	69.847	26.784	19.564	21.592	25.759	22.406	20.486	15.698
A. U. Catarinense	38.556	16.950	13.821	15.916	17.855	17.609	16.868	8.449
Nordeste	242.345	54.149	56.900	52.888	56.443	61.967	52.179	54.516
Planalto Norte	91.826	34.044	29.477	28.686	33.853	35.154	32.546	22.200
Serra Catarinense	74.929	18.165	20.042	19.929	22.874	20.295	19.671	6.716
E.Sul Catarinense	48.716	17.564	17.407	14.239	15.788	14.743	15.004	10.730
Carbonífera	108.716	33.404	34.198	33.715	37.198	37.216	33.485	21.780
Laguna	92.803	35.110	34.606	20.669	30.913	31.680	29.511	15.136
Total	1.724.935	459.916	448.537	428.220	496.182	484.667	455.547	302.513

Fonte:SIA*IBGE 2012



População feminina de 50 a 69 anos e número de exames de mamografia bilateral de rastreamento por Região de Saúde de 2009 a 2014 em SC.

Região de Saúde (CIR)	Pop Fem 50 a 69 anos*	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Extremo Oeste	21.505	498	7.464	7.474	7.392	6.466	4.897
Oeste	27.283	1.529	11.472	13.132	16.865	15.929	13.097
Xanxerê	16.288	1.088	5.662	6.392	6.871	7.967	6.635
Alto Vale do Itajaí	23.515	1.865	7.512	7.902	8.957	10.150	11.353
Foz do Rio Itajaí	49.238	4.493	12.897	16.495	16.524	15.942	10.719
Médio Vale do Itajaí	58.526	5.956	14.548	16.240	17.038	14.820	19.765
Grande Florianópolis	93.107	9.813	41.901	39.039	38.486	41.782	32.026
Meio Oeste	16.112	963	4.699	3.540	5.866	5.612	4.000
Alto V. do R.do Peixe	21.820	2.014	4.995	6.337	6.952	6.559	4.757
Alto U. Catarinense	13.888	852	3.474	4.667	5.359	6.764	4.639
Nordeste	71.728	9.596	26.621	29.341	34.407	36.883	30.901
Planalto Norte	28.750	1.661	3.611	5.237	5.446	5.641	5.766
Serra Catarinense	25.723	53	3.185	3.635	1.489	2.003	5.027
E. Sul Catarinense	16.704	1.439	3.506	6.032	9.406	7.098	5.884
Carbonífera	34.743	8.147	15.517	18.505	17.633	18.224	12.796
Laguna	33.420	5.757	13.560	17.419	16.435	16.958	12.743
Total	552.350	55.724	180.624	201.387	215.126	218.798	185.005

Fonte: SIA*IBGE 2012



Serviços cadastrados como referência para atenção as pessoas em situação de violência sexual em SC

Unidades Ambulatoriais	Hospitais de Referência	Interrupção Legal da gestação
49	19	4

Fonte: CNES

SERVIÇOS DE REFERÊNCIA PARA VIOLÊNCIA SEXUAL CADASTRADOS NO CNES DE SANTA CATARINA

HOSPITAL BETHESDA - JOINVILLE

HOSPITAL DE GASPAR - GASPAR

HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE TEREZA RAMOS - LAGES

HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMAO - FLORIANOPOLIS

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR JESER AMARANTE FARIA - JOINVILLE

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA - CRICIUMA

HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - JOINVILLE

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - TUBARAO

HOSPITAL REGIONAL ALTO VALE - RIO DO SUL

HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DR HOMERO MIRANDA GOMES - SAO JOSE

HOSPITAL REGIONAL DO OESTE - CHAPECO

HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT - JOINVILLE

HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO ASSEC - XANXERE

HOSPITAL SANTO ANTONIO - BLUMENAU

HOSPITAL SAO JOSE - CRICIUMA

HOSPITAL UNIVERSITARIO - FLORIANOPOLIS

MATERNIDADE DARCY VARGAS - JOINVILLE

SERVICO ATENCAO INT A PESSOAS EM SIT DE VIOLENCIA SEXUAL - BLUMENAU

UNIDADE DE SAUDE VILA SALETE - FRAIBURGO



SERVIÇOS CADASTRADOS PARA INTERRUPTÃO LEGAL DA GESTAÇÃO EM SANTA CATARINA

HOSPITAL UNIVERSITARIO - FLORIANOPOLIS

MATERNIDADE DARCY VARGAS – JOINVILLE

HOSPITAL REGIONAL DE SAO JOSE DRHOMERO MIRANDA GOMES
- SAO JOSE

HOSPITAL SANTO ANTONIO - BLUMENAU

Violência Sexual, risco de morte para a mulher e anencefalia



Notificação de Violências em Santa Catarina de 2008 a 2013

Ano Notificação	Todas as Violências	Violência Sexual	%
2008	103	66	64,08
2009	946	229	24,21
2010	3.378	411	12,17
2011	6.366	663	10,41
2012	8.864	874	9,86
2013	9.744	1.025	10,52
Total	29.401	3.268	11,11

Fonte: SINAN/SES/SC

Notificação de Violência Sexual em SC segundo ano e sexo

Ano Notificação	Feminino	%	Masculino	%	Total
2008	55	83,33	11	16,67	66
2009	195	85,15	34	14,85	229
2010	345	83,94	66	16,06	411
2011	575	86,73	88	13,27	663
2012	730	83,52	144	16,48	874
2013	876	85,46	149	14,54	1.025
Total	2.776	84,94	492	15,06	3.268

Fonte: SINAN/SC


Notificação de Violência Sexual População Feminina de 10 anos e mais em Santa Catarina de 2008 a 2013

IDADE	%
10 a 14 anos	47,26
15 a 19 anos	22,39
20 a 29 anos	13,23
30 a 39 anos	8,36
40 a 49 anos	5,47
50 a 59 anos	1,69
60 e mais	1,59
Total	100,00

Fonte: SINAN/SES/SC

Rede de Atenção as Mulheres Vítimas de Violência Sexual





QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO


“GRAVIDEZ NÃO É DOENÇA”
mudança do modelo de atenção

Mudança nas estruturas e ambientes de atenção ao parto

**Boas práticas de atenção e na gestão do cuidado:
prevenção de iatrogenias, morbi-mortalidade materna e
infantil**

Referência para GAR e Assistência ao RN grave

GAR não implantado



GAR aprovado em 2015

GAR não implantados

Alto Uruguai Catarinense	Concórdia
Alto Vale do Itajaí	Rio do Sul
Alto Vale do Rio do Peixe	Curitibanos
Carbonífera	Criciúma
Extremo Oeste	São Miguel do Oeste
Extremo Sul Catarinense	Araranguá
Foz do Rio Itajaí	Balneário Camboriú
Foz do Rio Itajaí	Itajaí
Grande Florianópolis	Florianópolis
Grande Florianópolis	São José
Laguna	Tubarão
Médio Vale do Itajaí	Brusque
Médio Vale do Itajaí	Blumenau
Nordeste	Jaraguá do Sul
Nordeste	Joinville
Oeste	Chapecó
Planalto Norte	Mafra
Serra Catarinense	Lages
Xanxerê	Xanxerê

Municípios de Referência

Distribuição de Medicamentos/Insumos pela Área Técnica de Saúde das Mulheres

ANO	MEDICAMENTO/INSUMO							
	Antic. injetável	Antic. oral	Pílula de Emergência	DIU	Diafragma	Anéis medidores diafragma	Misoprostol	AMIU
2014	108.630	688.163	20.880	1.336	264	92	11.600	80 aspiradores, 07 dilatadores e 1.440 cânulas
2015	118.481	271.678	7.595	3.516	201	26	11.060	
2016 1º trim.	73.091	234.773	8.360	1.000			400	

Fonte:SES/SC

Percentual de nascidos vivos de mãe menor de 20 anos por Região de Saúde de 2010 a 2014

Região de Saúde	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	11,8	11,6	11,4	11,1	10,5
Alto Uruguai Catarinense	9,3	7,5	8,7	8,2	8,4
Alto Vale do Itajaí	11,9	11,7	10,9	9,8	9,7
Alto Vale do Rio do Peixe	18,2	18,3	18,1	17,4	17,5
Carbonífera	10,9	10,3	11,2	11,3	10,4
Extremo Oeste	11,4	10,7	11,1	10,1	9,7
Extremo Sul Catarinense	13,0	11,8	11,5	11,2	11,4
Foz do Rio Itajaí	11,6	11,6	12,2	11,6	11,2
Grande Florianópolis	10,6	10,7	10,5	9,8	8,6
Laguna	10,8	10,6	10,2	10,4	9,7
Meio Oeste	14,9	14,8	14,4	14,4	12,2
Médio Vale do Itajaí	9,2	8,7	9,0	8,8	8,2
Nordeste	10,2	9,9	9,8	9,5	8,8
Oeste	12,8	12,2	11,4	11,0	10,1
Planalto Norte	12,4	13,0	12,2	13,0	13,2
Serra Catarinense	16,0	17,2	15,3	16,1	15,4
Xanxerê	17,0	17,2	15,0	15,3	16,8

Fonte: SINASC




Percentual de Nascidos Vivos por Partos Cesáreos em Santa Catarina e Regiões de Saúde de 2011 a 2014:

Região de Saúde	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL	58,9	60,7	61,3	60,1	58,0
Alto Uruguai Catarinense	69,9	73,6	75,7	76,3	75,8
Alto Vale do Itajaí	52,1	56,6	60,6	56,6	53,7
Alto Vale do Rio do Peixe	60,2	62,5	66,0	64,7	63,9
Carbonífera	64,8	65,8	66,1	63,7	63,5
Extremo Oeste	66,0	69,7	71,1	71,1	67,6
Extremo Sul Catarinense	57,5	59,0	57,1	62,4	65,0
Foz do Rio Itajaí	55,9	57,5	55,7	52,9	50,4
Grande Florianópolis	55,0	55,5	54,9	53,2	51,8
Laguna	66,0	69,1	67,8	68,9	67,6
Meio Oeste	66,0	69,1	72,7	72,2	68,3
Médio Vale do Itajaí	64,5	64,4	66,8	65,7	59,2
Nordeste	54,6	55,8	56,5	55,3	52,3
Oeste	62,4	66,5	68,1	67,7	65,2
Planalto Norte	54,3	59,0	60,1	61,3	60,2
Serra Catarinense	53,3	54,7	51,7	50,4	49,3
Xanxerê	67,5	70,2	72,3	72,7	70,3

Fonte: SINASC



Número de óbitos maternos Região Sul do Brasil e Santa Catarina de 2005 a 2014



Razão Mortalidade Materna, segundo Região de Saúde, 2010 a 2014.

Região de Saúde	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL	29,55	25,16	37,19	27,85	19,91
Alto Uruguai Catarinense	55,19	114,68	-	-	54,47
Alto Vale do Itajaí	-	53,89	79,55	26,37	26,77
Alto Vale do Rio do Peixe	23,81	47,78	48,64	69,35	23,49
Carbonífera	59,41	74,88	37,07	18,42	58,40
Extremo Oeste	-	37,59	36,39	-	-
Extremo Sul Catarinense	-	-	41,60	-	-
Foz do Rio Itajaí	12,52	12,14	68,67	43,99	20,75
Grande Florianópolis	15,03	29,17	14,23	27,75	6,77
Laguna	-	-	23,12	45,80	-
Meio Oeste	86,10	-	-	-	41,56
Médio Vale do Itajaí	45,99	33,38	54,22	43,79	21,05
Nordeste	16,17	7,50	22,07	37,16	28,91
Oeste	22,82	22,93	21,79	-	20,44
Planalto Norte	78,94	-	58,23	19,75	20,27
Serra Catarinense	50,28	-	50,74	-	-
Xanxerê	73,26	37,62	38,26	-	-

As três primeiras causas de óbito materno no período de 2010 a 2014 :
 eclampsia (9,4%)
 hemorragia pós parto (7,0%)
 infecção puerperal (4,7%)

Razão de MM Brasil:
 64,8/100 mil nascidos
 vivos - 2011

Fonte:SIM/SINASC 2014 dados preliminares



Número de Óbitos Maternos segundo Região de Saúde de 2010 a 2014

Região de Saúde	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
TOTAL	25	22	33	25	19	21
Alto Uruguai Catarinense	1	2	-	-	1	
Alto Vale do Itajaí	-	2	3	1	1	1
Alto Vale do Rio do Peixe	1	2	2	3	1	
Carbonífera	3	4	2	1	3	
Extremo Oeste	-	1	1	-	-	
Extremo Sul Catarinense	-	-	1	-	-	1
Foz do Rio Itajaí	1	1	6	4	2	5
Grande Florianópolis	2	4	2	4	1	3
Laguna	-	-	1	2	-	1
Meio Oeste	2	-	-	-	1	
Médio Vale do Itajaí	4	3	5	4	2	3
Nordeste	2	1	3	5	4	2
Oeste	1	1	1	-	1	1
Planalto Norte	4	-	3	1	1	1
Serra Catarinense	2	-	2	-	-	
Xanxerê	2	1	1	-	1	3

Fonte:SIM/SINASC
2015 – Dados Preliminares



CEPOMIF

Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Materno Infantil e Fetal – Portaria 785/2013

Responsável pela proposição de medidas de prevenção e controle das mortalidades materna, infantil e fetal no Estado de Santa Catarina

16 Comitês Regionais de Prevenção do Óbito Materno Infantil e Fetal – um em cada Região de Saúde



Casos de aids notificados em adulto por sexo e Regiões de Saúde de Santa Catarina, 2007 a 2015

Região de Saúde	Sexo		
	Masculino	Feminino	Total
Extremo Oeste	109	113	222
Oeste	428	288	716
Xanxerê	114	98	212
Alto Vale do Itajaí	411	266	677
Foz do Rio Itajaí	1942	1220	3162
Médio Vale do Itajaí	1400	785	2185
Grande Florianópolis	3024	1694	4718
Meio Oeste	139	126	265
Alto Vale do Rio do Peixe	175	185	360
Alto Uruguai Catarinense	84	68	152
Nordeste	1876	1117	2993
Planalto Norte	195	171	366
Serra Catarinense	399	321	720
Extremo Sul Catarinense	262	237	499
Carbonífera	1055	759	1814
Laguna	698	408	1106
Santa Catarina	12.311	7.856	20.167

Fonte: Sinan net / DIVE / SUV / SES-SC



Gestantes HIV+ segundo Regiões de Saúde, Santa Catarina, 2007 a 2015

Regiões de Saúde	Gestantes
Extremo Oeste	50
Oeste	127
Xanxerê	64
Alto Vale do Itajaí	154
Foz do Rio Itajaí	826
Médio Vale do Itajaí	452
Grande Florianópolis	1032
Meio Oeste	70
Alto Vale do Rio do Peixe	132
Alto Uruguai Catarinense	31
Nordeste	668
Planalto Norte	84
Serra Catarinense	182
Extremo Sul Catarinense	110
Carbonífera	297
Laguna	184
Santa Catarina	4463

Fonte: Sinan net / DIVE / SUV / SES-SC



Sífilis adquirida segundo sexo nas Regiões de saúde, Santa Catarina, 2007 a 2015

Região de Saúde de Residência	Sexo		
	Masculino	Feminino	Total
Extremo Oeste	13	18	31
Oeste	133	92	225
Xanxerê	21	15	36
Alto Vale do Itajaí	17	13	30
Foz do Rio Itajaí	293	134	427
Médio Vale do Itajaí	207	116	323
Grande Florianópolis	482	279	761
Meio Oeste	36	30	66
Alto Vale do Rio do Peixe	40	40	80
Alto Uruguai Catarinense	18	26	44
Nordeste	262	213	475
Planalto Norte	40	34	74
Serra Catarinense	48	73	121
Extremo Sul Catarinense	45	28	73
Carbonífera	68	50	118
Laguna	59	45	104
Santa Catarina	1.782	1.206	2.988

Fonte: Sinan net / DIVE / SUV / SES-SC


Sífilis em gestantes segundo Regiões de Saúde, Santa Catarina, 2007 a 2015

Regiões de Saúde	Gestantes
Extremo Oeste	39
Oeste	264
Xanxerê	142
Alto Vale do Itajaí	61
Foz do Rio Itajaí	655
Médio Vale do Itajaí	232
Grande Florianópolis	807
Meio Oeste	74
Alto Vale do Rio do Peixe	152
Alto Uruguai Catarinense	67
Nordeste	783
Planalto Norte	159
Serra Catarinense	270
Extremo Sul Catarinense	85
Carbonífera	132
Laguna	119
Santa Catarina	4.041


Fonte: Sinan net / DIVE / SUV / SES-SC



Número de casos de Sífilis em Gestante segundo ano de notificação Região Oeste- 2005 a 2013




Percentual de parceiros tratados, sífilis em gestante, Santa Catarina, 2005 a 2013





Fonte: Sinanet /DIVE / SVS / SES

Percentual de realização de pré-natal, sífilis congênita, Santa Catarina, 1995 a 2013



Fonte: SinanW / Sinannet/DIVE/SES

Testes rápidos



DESAFIO

Implementar políticas públicas que atendam as necessidades de saúde das mulheres de Santa Catarina.



saudedamulher@saude.sc.gov.br

